


لترموویر LETERMOVIR

- ◀ همچنین با نام تجاری Prevyomis® نیز شناخته می‌شود
- ◀ این دارو به صورت قرص خوراکی موجود است.

ظاهر دارو به چه شکل است؟ What does the medication look like?



موارد مصرف این دارو چیست؟ What is this medication for?

این یک داروی آنتی‌ویروس است. در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند (مثلاً پس از عمل پیوند عضو)، زمانی که داروی معمول آنتی‌ویروس، valganciclovir، اثر نمی‌کند یا فرد دارای عوارض جانبی valganciclovir است، برای جلوگیری از عفونت ویروسی به نام CMV (Cytomegalovirus) استفاده می‌شود.

این دارو را باید چگونه مصرف کرد؟ How should I take this medication?

این دارو را روزی یکبار مصرف کنید (به عنوان مثال 9 صبح)	زمان مصرف داروی شما:
---	----------------------

- این دارو با غذا یا بدون غذا قابل مصرف است.
- می‌توان آن را در هر زمانی از روز مصرف کرد و همزمان با سایر داروهایتان قابل مصرف است. دارو را هر روز در ساعت معینی مصرف کنید تا مقدار (سطح دارو) در بدن شما ثابت بماند.
- ممکن است با داروهای دیگر تداخل داشته باشد. تیم پیوند را در مورد داروهای خود (داروهای بدون نسخه یا محصولات گیاهی)، همچنین داروهای تجویزی سایر ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی، مطلع کنید.

نوبت فراموش شده یا قی شده: Missed Dose or Vomited Dose:

اگر یک نوبت دوز را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را در زمان مقرر مصرف کنید. اگر کمتر از نصف مدت زمان تا نوبت بعدی مانده، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و مصرف داروی خود را طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید. داروی خود را دو برابر نکنید یا دوز اضافی مصرف نکنید.

اگر ظرف 30 دقیقه پس از مصرف دارو استفراغ کردید یا مشاهده کردید که مقداری از دارو بالا آمده است، مصرف دارو را تکرار کنید. در غیر این صورت، مصرف داروی خود را فقط طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید.

برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

What are some possible side effects of this medication?

عوارض جانبی	کنترل
سردرد	قابل رفع شدن است؛ ممکن است پزشک شما یک مسکن بدون نسخه پیشنهاد کند.
تهوع ، استفراغ ، اسهال	همراه با غذا مصرف کنید. اگر این حالت تداوم دارد یا آزاردهنده است با پزشک خود تماس بگیرید.
ورم	قابل برطرف شدن است؛ اگر این حالت تداوم دارد یا آزاردهنده است با پزشک خود تماس بگیرید.