

CHANGEMENT DE MARQUE POUR LE TACROLIMUS TACROLIMUS BRAND CHANGE

BC Transplant a changé de fournisseur pour le tacrolimus à libération immédiate, de tacrolimus de Prograf à tacrolimus de Sandoz. Ce changement entrera en vigueur à des périodes différentes, suivant l'endroit où votre clinique de transplantation est située.

- **Les cliniques post-transplantation de Prince George, Kelowna, Kamloops, Penticton et Trail :** commenceront le 18 novembre 2019.
- **Les cliniques post-transplantation du Vancouver General Hospital (Diamond Centre), St. Paul's Hospital, BC Children's Hospital, de Surrey, Victoria et Nanaimo :** commenceront le 6 janvier 2020.

BC Transplant et votre clinique de transplantation ont mis en place un processus rigoureux pour gérer la transition, avec votre sécurité comme principale priorité.


SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ (SAFETY AND EFFICACY)

Le tacrolimus de Sandoz est approuvé par Santé Canada et est déjà largement utilisé dans d'autres provinces. Santé Canada réglemente et approuve les médicaments, ainsi que d'autres produits pour la santé, afin de s'assurer qu'ils sont sûrs, efficaces et de haute qualité. Il existe plusieurs marques différentes du même médicament disponibles au Canada et elles sont toutes testées rigoureusement pour vérifier qu'elles ont les mêmes avantages cliniques.

POURQUOI CHANGER DE FOURNISSEURS? (WHY CHANGE SUPPLIERS?)

Le changement de marque de Prograf à Sandoz nous permet d'optimiser nos ressources et d'élargir la couverture pour les nouveaux traitements, ainsi que d'améliorer l'accès des patients à plus de médicaments. Cette décision a été étudiée de façon approfondie et approuvée par les experts de la transplantation médicale de la C.-B., afin d'optimiser les effets sur la santé pour tous les patients.

MÉDICAMENTS AFFECTÉS (AFFECTED DRUGS)



Prograf est la marque actuelle du tacrolimus à libération immédiate couverte par BC Transplant.

Le tacrolimus de Sandoz est la nouvelle marque qui sera couverte par BC Transplant.

Le processus de changement sera le suivant : (The process of conversion will be as follows:)

- L'équipe de transplantation vous expliquera les détails du programme de conversion, soit par téléphone ou lors de votre prochain rendez-vous à la clinique.
- Votre date de changement pour le tacrolimus de Sandoz sera basée sur la quantité qu'il vous reste de produit de Prograf.
- Lors de votre prochain réapprovisionnement, votre pharmacie vous donnera du tacrolimus de Sandoz. **Veillez ne pas commencer le tacrolimus de Sandoz avant votre date de changement.**
- Vous recevrez une nouvelle ordonnance du laboratoire pour vérifier les niveaux du tacrolimus. **Vous devez effectuer ce test cinq à sept jours après avoir commencé le tacrolimus de Sandoz.**
- Si besoin est, votre clinique assurera un suivi avec vous basé sur les résultats des niveaux de tacrolimus. Il se peut qu'il vous soit demandé de passer un test supplémentaire sur les niveaux de tacrolimus ou que votre dose soit modifiée avec une surveillance pour les effets secondaires.
- Si un suivi n'est pas programmé à la clinique pendant la période de changement, votre clinique vous appellera au téléphone pour évoquer avec vous le processus.
- Tout produit Prograf qu'il vous reste à la maison après avoir changé de médicament doit être retourné à votre pharmacie pour une mise au rebut appropriée.



Programme de conversion au tacrolimus

Date de conversion au tacrolimus de Sandoz :

Veillez aller au laboratoire pour les niveaux de tacrolimus le :

Si nécessaire, effectuez les tests supplémentaires des niveaux de tacrolimus le :



EFFETS SECONDAIRES POTENTIELS (POTENTIAL SIDE EFFECTS)

Ne vous attendez pas à avoir des effets secondaires quelconques après le passage à la marque Sandoz du tacrolimus. **Comme pour tout changement de médicament, si vous avez des effets secondaires nouveaux et persistants, tels que des maux de tête, des tremblements ou de la diarrhée, veuillez contacter votre équipe de transplantation dès que possible.**

Si vous avez des signes quelconques de réaction allergique (éruption cutanée, lèvres, cou ou gorge enflés ou des difficultés à respirer), contactez immédiatement votre clinique de transplantation ou appelez les urgences (911).

PLUS D'INFORMATIONS (MORE INFORMATION)

- Visitez le site Web pour en savoir plus : www.transplant.bc.ca/tacrolimusswitch
- Contactez votre équipe de transplantation.