

فلوكونازول

FLUCONAZOLE

◀ يعرف كذلك باسم ديفلوكان®

◀ يتوفر هذا الدواء في صورة قرص فموي بتركيزات ٥٠ مغم، و ١٠٠ مغم، و ١٥٠ مغم، و ٢٠٠ مغم أو سائل فموي أو حقن وريدية.

◀ لا تمول BC Transplant هذا الدواء ويمكن شراؤه من أي صيدلية تفضلها.

كيف يبدو شكل الدواء*؟

What does the medication look like*?

هناك العديد من العلامات التجارية التي تنتج هذا الدواء وقد لا تجد دواءك على وجه التحديد أدناه. يرجى مراجعة صيدلي زراعة الأعضاء إذا كانت لديك أي أسئلة.

فلوكونازول قرص ١٥٠ مغم 	فلوكونازول قرص ١٠٠ مغم 	فلوكونازول قرص ٥٠ مغم 
---	---	--

لماذا يستخدم هذا الدواء؟

What is this medication for?

فلوكونازول هو دواء مضاد للفطريات يستخدم لعلاج كائنات فطرية معينة.

كيف يجب أن أتناول هذا الدواء؟

How should I take this medication?

تناول هذا الدواء مرة يوميًا (على سبيل المثال ٩ صباحًا)	أوقات الدواء: _____
---	---------------------

- يمكن تناول هذا الدواء إما مع الطعام أو من دونه.
- يمكن تناوله في أي وقت من اليوم وربما تناوله في نفس الوقت مثل أي من الأدوية الأخرى. ويجب تناوله في نفس الوقت من اليوم يوميًا للحفاظ على وجود كمية ثابتة (مستوى العقار) في جسمك.
- أخبر فريق زراعة الأعضاء إذا أعطاك مقدم الرعاية الصحية المتابع لك وصفة طبية لاستعمال هذا الدواء. فهو يتفاعل مع الأدوية المضادة للرفض.

تفويت جرعة أو تقيؤ جرعة:

Missed Dose or Vomited Dose:

إذا فاتك تناول أي جرعة، فتناول دواءك فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر من نصف الوقت الذي يفصلك عن تناول جرعتك التالية، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد. لا تضاعف الجرعة أو تحصل على جرعات إضافية.

إذا تقيأت خلال ٣٠ دقيقة من تناول الجرعة أو إذا رأيت بعض من الدواء يخرج من معدتك، فكرر الجرعة. وإلا، فتابع تناول الجرعات حسب مواعيدها المعتادة.

ما هي بعض الآثار الجانبية المحتملة لهذا الدواء؟

What are some possible side effects of this medication?

السيطرة عليه	الأثر الجانبي
تناول الدواء مع الطعام أو الحليب.	اضطراب المعدة، غثيان
قد تتوقف الأعراض، ولكن أبلغ طبيبك إذا كانت أعراضك مستمرة.	إسهال
قد تتوقف الأعراض؛ قد يقترح طبيبك استخدام مسكن للألم دون وصفة طبية.	صداع
أبلغ طبيبك فوراً إذا لاحظت أي مما يلي: اصفرار لون الجلد أو العينين، أو شعرت بألم في المعدة أو البطن، أو كان البول بلون غامق، أو البراز باهت اللون.	وظائف كبد غير طبيعية